<u>氏名</u> 走行	様	車名 TZR250	型式	3 M A	22 年 4 月 23 日
走行	4406 km		 備考	中古車	
<i>7</i> 213			110 3		
ステアリング	ハンドルの遊び、がた	V		エンジンオイル	
	ステムベアリング	V		ミッションオイル	X MOTUL
	その他			エアークリーナー	Х
				キャブレター	OH A
				2 サイクルオイル	L ヤマハオートルーブ
ブレーキ	フロントブレーキローター	V	エンジン	圧縮比	R:7.0k/L7.0k(整備書5.0k~7.0k)
	リアブレーキローター	V	İ		,,
	フロントブレーキパッド(シュー)	レ Black / 残り約3mm	冷却系	その他	
	リアブレーキパッド(シュー)	レ Black / 残り約1mm			
	フロントブレーキマスター				
	リアブレーキマスター	L/			
	フロントブレーキキャリパー	V		ラジエター	νc
	リアブレーキキャリパー	V		ラジエターサブタンク	νc
	フロントブレーキホース(ワイヤー)	V		ラジエターリークテスト	V
	リアブレーキホース(ワイヤー)			ラジエターホース	
	フロントブレーキフルード	X MOTUL		クーラント	X A - RF(SSC)
	リアブレーキフルード	X MOTUL		ラジエターキャップ	ν κτ(33e)
	97 70 1 770 1	X WOTOL		オイルクーラー	
	その他			オイルクーラーホース	
				31707 J W X	
タイヤ・ホイール	フロントタイヤ空気圧	A		その他	
	リアタイヤ空気圧	A	1		
	フロントタイヤ	レ ダンロップSPORTMAXGPR - 10(残溝約2.3mm)		ステー、ブラケット	V
	リアタイヤ	レ ダンロップSPORTMANGER - 10(残構約2.311111) レ ダンロップRideenGPR - 80(残構約3.9mm)	+	排気漏れ	
	フロントホイール	レ ダンロッフRIGEENGPR - 80(残海約3.9mm)	マフラー	<u> </u>	ν
	リアホイール			日里	
	フロントホイールベアリング			その他	
	リアホイールベアリング	<u> </u> <u> </u>			
	サナ ホイールペア サング				
	その他			プラグ	X NGKイリジウムIXプラグ(BR8EIX)
				プラグコード	X A - RF
				点火時期	Λ A - K Γ
サスペンション	フロントフォーク	レ フォーク点サビ有り(極小)	点火系	<u> </u>	
	フロントフォークオイルシール	レーフォーソ思りに行り(極小)		その他	
	フロントフォークオイルシール	X MOTULファクトリー ライン10W	+		
	リアショック		+		
	97 2 3 9 7			バッテリー	レ パルスメンテナンス
	その他			レギュレーター	b Winderstein D
				ヘッドライト	
			電装·灯火装置	ウィンカー	
駆動系	フロントスプロケット	L		テールランプ	
	チェーン	V C L A		<u> </u>	
	リアスプロケット			その他	
		V			
	クラッチマスター				
	クラッチホース(ワイヤー)	V L A			
	<u>クラッチレリーズシリンダー</u>		†		
	その他		Z 0/4	タンク内:さび取り&コーティング済み(2009.12)	
			その他		
		\(\lambda_1 \)		M 25	
	レ∶点検	:分解 ×:交換 :修理 A:調整	T∶締付 C∷	洗浄 L;給油 ΟH∶オール	バーホール